Telefono e fax: 081/15666663 — 6638 Numer verde CUP 800 177 780

ACCESSO ALLA COLONSCOPIA

Regime ambulatoriale SSN

Munirsi di richiesta, da chiedere al proprio medico, delle seguenti prestazioni convenzionate:

visita specialistica - colonscopia con eventuale prelievo bioptico – eventuale esame istologico

Informazioni e regole da seguire

Regime dietetico:

Per i cinque giorni precedenti l'esame: dieta priva di scorie.

Sono consentiti biscotti, pesce, carne, uova, pasta, riso, semolino, formaggio ad impasto duro.

Sono vietati: legumi, insalata, frutta cruda, latticini, alcool.

Bere abbondantemente (due litri d'acqua al giorno).

Per la pulizia intestinale utilizzare un preparato a base di PEG 4 litri+ Simeticone (SELG-ESSE 1000)

Una confezione di SELG®-ESSE contiene 4 buste. Ogni busta deve essere disciolta in un litro di acqua, ottenendo una "soluzione". Per pulire efficacemente l'intestino sono necessari 4 litri di soluzione. Si consiglia di bere 1 bicchiere di soluzione in modo continuativo e non a piccoli sorsi, per evitare di ingerire troppa aria assieme alla soluzione. Il ritmo di assunzione è di 1 bicchiere ogni 15-20 minuti. È possibile rallentare in caso di insorgenza di nausea. Per rendere il sapore più gradevole si raccomanda di raffreddare la soluzione in frigorifero.

- Attenzione: se non segui bene le seguenti istruzioni dovrai ripetere l'esame!

Non assumere cibi solidi nelle 24 ore che precedono l'esecuzione della colonscopia.

SE LA COLONSCOPIA VIENE ESEGUITA LA MATTINA PRIMA DELLE 11.00

Il giorno precedente l'esame:

Assumere i primi due litri di soluzione dalle ore 16.00 alle ore 18.00.

Assumere i secondi due litri di soluzione dalle 20.00 alle 22.00

Dopo le 23.00 è consentito solo bere acqua fino a due ore prima dell'esame

SE LA COLONSCOPIA VIENE ESEGUITA LA MATTINA DOPO LE 11.00

Il giorno precedente l'esame:

Assumere i primi due litri di soluzione dalle ore 20.00 alle ore 22.00.

Dopo le 23.00 è consentito solo bere acqua fino a due ore prima dell'esame dell'esame:

II giorno

Assumere i secondi due litri di soluzione dalle 06.00 alle 08.00

In caso di assunzione di farmaci, in particolare anticoagulanti, è necessario consultare il medico per la sospensione o sostituzione della terapia.

In caso di allergia è necessario consultare il medico per la terapia desensibilizzante.

Clisteri di pulizia:

la mattina dell'esame, se il flusso non è ancora limpido, praticare un clistere di due litri di normale acqua tiepida, eventualmente da ripetere sino a quando il liquido evacuato non appaia chiaro.

E' necessario portare con sè:

- esame radiologico del torace, eletrrocardiogramma
- esami di laboratorio di routine (emocromo con formula, piastrine, PT e PTT, gruppo sanguigno e fattore RH, transaminasi, markers dell'epatite HBV HCV etc.)
- nonché documentazione di precedenti esami ed eventuali ricoveri.

In caso d'intolleranza In corso di preparazione consultare II medico o mettersi in contatto con i numeri: 081/5666663 – 081/5666638.